Schneckenschraubschellen

Spannbereich	Länge in cm	Preis/Stück
∅ 50 - 70 mm	30	11,00
∅ 60 - 80 mm	35	11,50
∅ 70 - 90 mm	40	12,00

Typ	Breite 14 mm
Schraubgehäuse 10er Pack	45,00
Schraubgehäuse 50er Pack	195,00
Schellenband 30 m Rolle	150,00

Container-Warnmarkierung für alle neuen oder neuwertigen Container nach DIN 67520-2

Bezeichnung	Maße in mm	Preis
1 Satz = 8 Folienzuschnitte: - 4 linksweisend - 4 rechtsweisend	141 / 705	80,50

Container bis zu einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 8 m.

Schilder mit wechselnden Inhalten (Klappschilder)

KS3

KS1

KS2

KS2

Mit Klappschildern erhalten Sie die Möglichkeit, wechselnde Informationen darzustellen. Bis zu drei Bilder sind bauartabhängig möglich.

Klappschilder bieten eine preiswerte Alternative, zeitlich begrenzte Informationen ohne großen Personaleinsatz und mit vergleichbar geringen Kosten zu realisieren.

Die Aufstellung erfolgt mittels herkömmlicher Aufstell- und Befestigungsmittel. Lediglich bei einigen Bauformen sind aufstellspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gern für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

KS2

Preise und Info-Material auf Anfrage

Aluminium-Kastenhohlprofil 150 mm hoch, einschließlich Systemschelle, Schrauben und Endkappe

Schildlänge in mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 8	9-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24
Grund	Schrift	einseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00
blau	weiß reflektierend	42,00	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	63,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50	60,50	63,50
Grund	Schrift	doppelseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	50,50	54,00	57,50	61,00	64,50	68,00	71,50	75,00
blau	weiß reflektierend	51,00	55,50	59,00	62,50	66,00	69,50	73,00	76,50
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	53,00	56,50	60,00	63,50	67,00	70,50	74,00	77,50

Aluminium-Kastenhohlprofil 200 mm hoch, einschließlich Systemschelle, Schrauben und Endkappe

Schildlänge in mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 8	9-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24
Grund	Schrift	einseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	55,00	58,50	62,00	65,50	69,00	72,50	76,00	79,50
blau	weiß reflektierend	56,00	59,50	63,00	66,50	70,00	73,50	77,00	80,50
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	56,50	60,00	63,50	67,00	70,50	74,00	77,50	81,00
Grund	Schrift	doppelseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	65,00	69,00	73,00	77,00	81,00	85,00	89,00	93,00
blau	weiß reflektierend	67,00	71,00	75,00	79,00	83,00	87,00	91,00	95,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	68,50	72,50	76,50	80,50	84,50	88,50	92,50	96,50

flache Ausführung Aluminium 2,0 mm 150 mm hoch,

für Wandmontage und Montage in Teleskoprahmen

Schildlänge in mm		400	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 8	9-10	11-12	13-15	16-18	19-20	21-22	23-24
Grund	Schrift	einseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00
blau	weiß reflektierend	19,00	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	20,50	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	41,50
Grund	Schrift	doppelseitige Beschriftung							
blau/weiß	weiß/schwarz	33,00	36,50	40,00	43,50	47,00	50,50	54,00	57,50
blau	weiß reflektierend	36,00	39,50	43,00	46,50	50,00	53,50	57,00	60,50
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	38,50	42,00	45,50	49,00	52,50	56,00	59,50	63,00

Indexschilder, für Straßennummerierung und Richtungsangabe 60 mm hoch

Schildlänge in mm		150		200		300	
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 4		bis 6		bis 7	
Grund	Schrift	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
blau/weiß	weiß/schwarz	15,50	19,50	16,00	20,00	17,00	21,50
blau	weiß reflektierend	15,50	19,50	16,00	20,50	17,00	22,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	15,50	20,00	16,00	20,50	17,50	22,50

Indexschilder, für Straßennummerierung und Richtungsangabe 100 mm hoch

Schildlänge in mm		150		200		300	
Anzahl Ziffern/Buchstaben		bis 4		bis 6		bis 7	
Grund	Schrift	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig	einseitig	doppelseitig
blau/weiß	weiß/schwarz	16,00	17,00	16,50	21,00	18,00	22,50
blau	weiß reflektierend	16,00	20,00	16,50	21,00	18,00	23,00
blau/weiß refl.	weiß refl./schwarz	16,00	20,50	17,00	21,50	18,00	23,50

Hausnummernschilder, aus 2 mm Hartaluminium ($AlMg_2$)

einstellig 100 x 100 mm			zweistellig 100 x 140 mm			dreistellig 100 x 200 mm		
lackiert	lack./refl.	reflekt.	lackiert	lack./refl.	reflekt.	lackiert	lack./refl.	reflekt.
14,00	14,00	14,00	14,50	14,50	14,50	15,00	15,00	15,00

Anmerkung:
- die Buchstaben „W“ und „M“ zählen in Groß- und Kleinschreibung jeweils als zwei Buchstaben
- Bindestriche und Zwischenräume zählen als ein Buchstabe
- die angeführten Schilderlängen sind nur Richtwerte und können je nach Zeichenlänge variieren
- Schriftarten auf Anfrage nach Kundenwunsch

Emaillierte Ausführung bei Straßennamen- und bei Hausnummernschildern mit Messingösen (Preise auf Anfrage)



Berliner Rahmen
Preise auf Anfrage

Wegweiserart	Größe in mm	einseitig						doppelseitig			
		2 mm Alu		Alform		Kastenhohlprofil*		2 mm Alu		Kastenhohlprofil*	
		nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A	nicht refl.	RA1/A
Pfeil- und Tabellenwegweiser	150 x 750	40,50	42,00	58,50	60,00	54,50	56,00	51,50	54,00	68,50	71,00
	200 x 800	47,00	49,00	66,50	68,50	74,50	76,50	61,50	65,50	91,00	95,00
	250 x 1000	52,50	55,00	76,50	79,00	93,50	96,50	68,50	73,50	116,00	122,00
Zwischenwegweiser	250 x 250	26,50	27,00	35,50	36,00	-	-	-	-	-	-
	300 X 300	30,50	31,50	41,00	42,50	-	-	-	-	-	-
	350 X 350	32,50	34,50	45,00	47,00	-	-	-	-	-	-
Einschubschild (ESS)	150 x 150	17,00	17,00	-	-	-	-	24,50	24,50	-	-

Die hier genannten Preise beziehen sich auf die Standard-Farbgestaltung weiß/rot und weiß/grün. Weitere Ausführungsarten und Größen sowie die Farbgestaltung richten sich nach den individuellen Kundenwünschen. (Preise auf Anfrage)

* einschließlich Systemschellen, Schrauben und Endkappen

Kastenhohlprofil mit 60er Systemschelle

Einschubschild

Kastenhohlprofil mit 76er Systemschelle



Zwischenwegweiser im Sonderformat auf Anfrage

Zwischenwegweiser 300 x 300

Zwischenwegweiser 350 x 350

Befestigungsvarianten, für Straßennamen- und Radwegbeschilderung

Mittelbefestigung am Pfosten durch Rohrschellen:

1) Kastenhohlprofilschild
2) Einschubschild (ESS)
3) 2 Profilkappen
4) 2 Rohrschellen
5) und Befestigungsschrauben



Pfostenmontage als Mittelbefestigung

Fahnenbefestigung am Pfosten durch System- bzw. Bandschelle:

1) Kastenhohlprofilschild
2) Einschubschild (ESS)
3) Profilkappe
4) Systemschelle bzw. Bandschelle
5) und Befestigungsschrauben

Pfostenmontage mit System- oder Bandschelle

Leitbaken und Zubehör

LEITBAKEN, Kunststoff, nach TL
BASt-Prüf-Nr. 94 2K 013 (B,T) 50-54+56

		Euro
Folie RA1/A	**Leitbake**, einseitig, rot/weiß, linksweisend (o. Fußplatte)	77,50
	Leitbake, einseitig, rot/weiß, rechtsweisend (o. Fußplatte)	77,50
	Leitbake, zweiseitig, rot/weiß, rechts-/linksweisend (o. Fußplatte)	86,50
Folie RA2/B	**Leitbake**, einseitig, rot/weiß, linksweisend (o. Fußplatte)	116,40
	Leitbake, einseitig, rot/weiß, rechtsweisend (o. Fußplatte)	116,40
	Leitbake, zweiseitig, rot/weiß, rechts-/linksweisend (o. Fußplatte)	146,00

Fußplatte nach TL

Sicherheits-Fußplatte mit Rädern „TL 53“	106,90
Sicherheits-Fußplatte „TL 56 K1“	41,25

LEITBAKE, Kunststoff, nach TL
ohne BASt-Prüfung

	Euro
Leitbake, Grundfarbe weiß, zweiseitig rechts-/linksweisend, beklebt mit retroreflektierender Folie RA1/A	53,00
Leitbake, Grundfarbe weiß, zweiseitig rechts-/linksweisend, beklebt mit retroreflektierender Folie RA2/B	121,40

Fußplatte

Universal-Sicherheitsfußplatte „K1“	34,50
Universal-Sicherheitsfußplatte „Kompakt“	32,00

BAKEN-UND WARNLEUCHTE BAKOLIGHT-LED

ohne Halter	Euro
BakoLight-LED,einseitig, gelb (WL1)	51,90
BakoLight-LED,einseitig, rot (WL1)	51,90
BakoLight-LED,zweiseitig, gelb (WL2)	51,90
mit Halter	**Euro**
BakoLight-LED,einseitig, gelb (WL1)	56,00
BakoLight-LED,einseitig, rot (WL1)	56,00
BakoLight-LED,zweiseitig, gelb (WL2)	56,00

WARNLEUCHTE EURO Nitra-LED

mit Halter	Euro
Euro-Nitra-LED,einseitig, gelb (WL1)	53,90
Euro-Nitra-LED,einseitig, rot (WL1)	53,90
Euro-Nitra-LED,zweiseitig, gelb (WL2)	53,90
Euro-Nitra-LED,zweiseitig, rot (WL2)	53,90

Absperrpfosten und Zubehör, Preise auf Anfrage

ortsfest, zum Einbetonieren ⌀ 60 mm
mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen

O60

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss ⌀ 60 mm, Überflur 900 mm

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen

H60

Absperrpfosten optional mit

- Profilzylinderschloss
- Ösen
- Absperrkette
- Dreikantschlüssel



herausnehmbar 70 x 70, Überflur 900 mm
mit Feuerwehrverschluss

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen

H70

umlegbar, zum Einbetonieren 70 x 70, Überflur 900 mm
mit Feuerwehrverschluss

feuerverzinkt und
weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden
Leuchtstreifen

U70

Leistungsbeispiele

Verkehrszeichen und mehr…

… zu unserer weiteren Produktpalette informieren wir Sie gern auf Nachfrage im Detail…

Wanderwegbeschilderung

Bauschilder

Absperrtechnik

Baustellensicherungsmaterial

Computer-Fertigschriften

Emailleschilder

Fahrradwegbeschilderung

Fahrzeugbeschriftungen

Firmenbeschilderung

Großbeschilderung

Innerörtliche Wegweisung

Planung und Statikberechnungen

Prägeschilder

Produkte zur Verkehrssicherung

Schifffahrtszeichen

Sicherheits- und Industrieschilder

Straßen- und Warnmarkierung

Werbeschilder

Großbeschilderung Autobahn

Sicherheits- und Industrie-schilder

Großbeschilderung Landstraße

Firmenbeschilderung

Innerörtliche Wegweisung

Fahrzeugbeschriftung

Fahrradwegbeschilderung

Sponsorenschild im Zoo

Verkehrsleitsystem

duktus.
Technische Werbeagentur
Vendelaustraße 37
D-72622 Nürtingen

fon +49 (0)7022 - 93 92 55
fax +49 (0)7022 - 93 92 56
eMail info@kima-werbung.de

Verkehrsleitzeichen nach StVo

Verkehrszeichen
Unterkonstruktionen
Zubehör und Montage

Vertrieb für

max jacob
Schilderfabrik seit 1912

Verkehrszeichen,
Aufstellvorrichtungen,
Schilder & Montagen

schilder-nuertingen.de