

# Gefahrzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
151		unbeschränkter Bahnübergang	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
157-10 bis 162-21	Bake	1000 x 300	36,50	54,00	66,00	89,00	45,50	63,00	75,00	98,00	61,50	79,00	91,00	114,00	

Mehrprijs für abweichende Entfernung **10,00 Euro / Bake**




157-10 157-20  
dreistreifige Bake  
-10 Aufstellung rechts  
-20 Aufstellung links



157-11 157-21  
mit Entfernungsangabe:  
-11 Aufstellung rechts  
-21 Aufstellung links




159-10 159-20  
zweistreifige Bake  
-10 Aufstellung rechts  
-20 Aufstellung links



159-11 159-21  
mit Entfernungsangabe:  
-11 Aufstellung rechts  
-21 Aufstellung links



162-10 162-20  
einstreifige Bake  
-10 Aufstellung rechts  
-20 Aufstellung links



162-11 162-21  
mit Entfernungsangabe:  
-11 Aufstellung rechts  
-21 Aufstellung links

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO










201-50 201-52		Andreas Kreuz: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!	1350 x 180	2 mm abgekantet				3 mm flach				1,5 mm Sonderanfertigung			
				114,00	153,00	183,00	201,00	89,50	127,50	140,50	174,00	Preise auf Anfrage			
201-51 201-53		Andreas Kreuz mit Blitzpfeil: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!	1350 x 180	2 mm abgekantet				3 mm flach				1,5 mm Sonderanfertigung			
				124,00	163,00	193,00	211,00	99,50	137,50	150,50	184,00	Preise auf Anfrage			
VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
205		Vorfahrt gewähren!	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	42,00 65,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	48,50 76,50 173,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	59,50 89,50 215,50	69,50 115,50 267,50
206		Halt! Vorfahrt gewähren!	600 x 600 <sup>1)</sup> 900 x 900 1050x1050	69,00 73,50 <sup>2)</sup> -	85,00 123,00 <sup>2)</sup> -	99,00 146,00 <sup>2)</sup> -	133,00 218,00 <sup>2)</sup> -	- 106,50 165,00	- 156,00 230,00	- 179,00 257,00	- 251,00 325,00	102,00 111,00 185,00	118,00 160,50 250,00	132,00 183,50 277,00	166,00 255,50 345,00
208		dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
209-10		vorgeschriebene Fahrrichtung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
209-20		vorgeschriebene Fahrrichtung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
209-30		vorgeschriebene Fahrrichtung geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50

1) entspricht nicht der StVO  
2) auf Grund der Materialstärke nur für Rohrahmen geeignet

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
209-31		vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts und links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
211-10		vorgeschriebene Fahrtrichtung hier links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
211-20		vorgeschriebene Fahrtrichtung hier rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
214-10		vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
214-20		vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
215		Kreisverkehr	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
220-10		Einbahnstraße -linksweisend	300 x 800	29,50	44,00	53,00	71,00	36,50	51,00	60,00	78,00	49,50	64,00	73,00	91,00
220-20		Einbahnstraße -rechtsweisend	300 x 800	29,50	44,00	53,00	71,00	36,50	51,00	60,00	78,00	49,50	64,00	73,00	91,00
222-10		vorgeschriebene Fahrtrichtung links vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
222-20		vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
223.1		Seitenstreifen befahren (2 Spuren)													
223.1-50		Seitenstreifen befahren (3 Spuren)													
223.3-50		Seitenstreifen räumen (2 Spuren)													
223.2		Seitenstreifen nicht mehr befahren (2 Spuren)													
223.2-50		Seitenstreifen nicht mehr befahren (3 Spuren)													
223.3		Seitenstreifen räumen (3 Spuren)													
223.1 223.2	223.1-50 223.2-50	223.3-50 223.3	2250 x 2250	Preise auf Anfrage											

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
224-50		Haltestellen Straßenbahnen oder Linienbusse	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
224-40		-50 einseitig -40 doppelseitig	∅ 420 ∅ 600	41,00 63,00	66,00 93,50	74,00 110,50	87,00 136,50	- 70,00	- 100,50	- 117,50	- 143,50	- -	- -	- -	- -
224-51		Haltestellen Schulbusse	600 x 600 840 x 840	45,50 96,50	62,50 138,00	71,00 158,00	89,00 186,00	54,50 116,50	71,50 158,00	80,00 178,00	98,00 206,00	68,50 131,50	85,50 173,00	94,00 193,00	112,00 221,00
224-41		-51 einseitig -41 doppelseitig	600 x 600 840 x 840	74,50 155,00	107,00 233,00	124,00 267,00	161,00 353,00	83,50 175,00	116,00 253,00	133,00 287,00	170,00 373,00	- -	- -	- -	- -
229		Taxenstand	630 x 420 900 x 600	52,50 79,50	82,00 121,00	94,00 140,00	101,00 154,00	60,00 93,00	89,50 134,50	101,50 153,50	108,50 167,50	74,50 109,50	104,00 151,00	116,00 170,00	123,00 184,00
237		Sonderweg Radfahrer	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
238		Sonderweg Reiter	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
239		Sonderweg Fußgänger	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
240		gemeinsamer Fuß- und Radweg	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
241-30		getrennter Rad- und Fußweg	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
241-31		getrennter Fuß- und Radweg	∅ 420 ∅ 600	23,00 33,50	33,00 51,50	37,00 60,00	48,00 78,00	- 40,50	- 58,50	- 67,00	- 85,00	42,50 53,00	52,50 71,00	56,50 79,50	67,50 97,50
242		Beginn eines Fußgänger- bereichs	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	69,00 154,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	78,00 174,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	92,00 189,00	110,00 217,00
243-50		Ende eines Fußgänger- bereichs	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	67,00 150,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	76,00 170,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	90,00 185,00	108,00 213,00
243-40		Beginn/Ende eines Fußgänger- bereichs (doppelseitig)	600 x 600 840 x 840	68,50 143,00	101,00 221,00	118,00 255,00	155,00 341,00	77,50 163,00	110,00 241,00	127,00 275,00	164,00 361,00	- -	- -	- -	- -

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
244		Beginn einer Fahrradstraße	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	69,00 154,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	78,00 174,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	92,00 189,00	110,00 217,00
244a		Ende einer Fahrradstraße	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	67,00 150,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	76,00 170,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	90,00 185,00	108,00 213,00
244a-40		Beginn/Ende einer Fahrradstraße (doppelseitig)	600 x 600 840 x 840	68,50 143,00	101,00 221,00	118,00 255,00	155,00 341,00	77,50 163,00	110,00 241,00	127,00 275,00	164,00 361,00	- -	- -	- -	- -
245		Linienomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
250		Verbot für Fahr- zeuge aller Art	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
251		Verbot für Kraft- wagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
253		Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamt- gewicht über 3,5 t, ein- schließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen, aus- genommen Personenkraft- wagen und Kraftomnibusse	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
254		Verbot für Radfahrer	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
255		Verbot für Kraft- räder, auch mit Bei- wagen, Kleinkraft- räder und Mofas	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
255-50		Verbot für Gespannfuhrwerke	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
256		Verbot für Mofas	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
258		Verbot für Reiter	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
259		Verbot für Fußgänger	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
260		Verbot für Kraft- räder, auch mit Beiwagen, Kleinkraft- räder und Mofas sowie für Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahr- zeuge	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
261		Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
262		Verbot für Fahrzeuge über angegebenes tatsächliches Gewicht	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
263		Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
264		Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
265		Verbot für Fahrzeuge über angegebene Höhe einschließlich Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
266		Verbot für Fahrzeuge und Züge über angegebene Länge einschließlich Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
267		Verbot der Einfahrt	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
268		Schneeketten sind vorgeschrieben	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
270.1		Beginn eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	69,00 154,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	78,00 174,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	92,00 189,00	110,00 217,00
270.2		Ende eines Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	67,00 150,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	76,00 170,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	90,00 185,00	108,00 213,00
272		Wendeverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
273		Verbot des Fahrens ohne einen Mindestabstand	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
274.1-50		Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	69,00 154,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	78,00 174,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	92,00 189,00	110,00 217,00

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
274.2-50		Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	67,00 150,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	76,00 170,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	90,00 185,00	108,00 213,00
274.2-40		Beginn / Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit (doppelseitig)	600 x 600 840 x 840	68,50 143,00	101,00 221,00	118,00 255,00	155,00 341,00	77,50 163,00	110,00 241,00	127,00 275,00	164,00 361,00	- -	- -	- -	- -
274.1-51		Beginn der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit	600 x 600 840 x 840	43,50 92,50	60,50 134,00	69,00 154,00	87,00 182,00	52,50 112,50	69,50 154,00	78,00 174,00	96,00 202,00	66,50 127,50	83,50 169,00	92,00 189,00	110,00 217,00
274.2-51		Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	67,00 150,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	76,00 170,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	90,00 185,00	108,00 213,00
274.2-41		Beginn / Ende der Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit (doppelseitig)	600 x 600 840 x 840	68,50 143,00	101,00 221,00	118,00 255,00	155,00 341,00	77,50 163,00	110,00 241,00	127,00 275,00	164,00 361,00	- -	- -	- -	- -
274-56*		zulässige Höchstgeschwindigkeit (siehe Fußnote)	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
275		vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t, einschließlich ihrer Anhänger und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50
278-56*		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
-siehe oben 274-56-															
279		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50
280		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50
281		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t, einschließlich ihrer Anhänger und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50

\*Zeichen 274 und 278:  
Bei Ergänzung der Zeichennummer mit folgenden Zahlen werden diese Schilder mit entsprechenden Kilometerangaben geliefert.

-50	5 km/h	-54	40 km/h	-58	80 km/h	-62	120 km/h
-51	10 km/h	-55	50 km/h	-59	90 km/h	-63	130 km/h
-52	20 km/h	-56	60 km/h	-60	100 km/h		
-53	30 km/h	-57	70 km/h	-61	110 km/h		

# Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
282		Ende sämtlicher Streckenverbote	Ø 600 Ø 750	33,50 55,00	51,50 86,00	60,00 96,00	78,00 120,00	40,50 64,00	58,50 95,00	67,00 105,00	85,00 129,00	53,00 76,50	71,00 107,50	79,50 117,50	97,50 141,50
283-50		Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
283-10 283-20 283-30		Haltverbot -10 Anfang (←) -20 Ende (→) -30 Mitte (↔)	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
286-50		eingeschränktes Haltverbot	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
286-10 286-20 286-30		eingeschränktes Haltverbot -10 Anfang (←) -20 Ende (→) -30 Mitte (↔)	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
290		eingeschränktes Haltverbot für eine Zone	600 x 600 840 x 840	45,50 96,50	62,50 138,00	71,00 158,00	89,00 186,00	54,50 116,50	71,50 158,00	80,00 178,00	98,00 206,00	68,50 131,50	85,50 173,00	94,00 193,00	112,00 221,00
292-50		Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	600 x 600 840 x 840	41,50 88,50	58,50 130,00	67,00 150,00	85,00 178,00	50,50 108,50	67,50 150,00	76,00 170,00	94,00 198,00	64,50 123,50	81,50 165,00	90,00 185,00	108,00 213,00
292-40		Beginn/Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone (doppelseitig)	600 x 600 840 x 840	70,50 147,00	103,00 225,00	120,00 259,00	157,00 345,00	79,50 167,00	112,00 245,00	129,00 279,00	166,00 365,00	- -	- -	- -	- -
301		Vorfahrt	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	42,00 65,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	48,50 76,50 173,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	59,50 89,50 215,50	69,50 115,50 267,50

# Richtzeichen nach § 42 StVO ohne Verkehrslenkungsstafeln

306		Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	29,00 43,50 92,50	42,00 60,50 134,00	48,00 69,00 154,00	55,00 87,00 182,00	34,00 52,50 112,50	47,00 69,50 154,00	53,00 78,00 174,00	60,00 96,00 202,00	46,00 66,50 127,50	59,00 83,50 169,00	65,00 92,00 189,00	72,00 110,00 217,00
307		Ende der Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	29,00 43,50 92,50	42,00 60,50 134,00	48,00 69,00 154,00	55,00 87,00 182,00	34,00 52,50 112,50	47,00 69,50 154,00	53,00 78,00 174,00	60,00 96,00 202,00	46,00 66,50 127,50	59,00 83,50 169,00	65,00 92,00 189,00	72,00 110,00 217,00
308		Vorrang vor dem Gegenverkehr	420 x 420 600 x 600 840 x 840	29,00 43,50 92,50	42,00 60,50 134,00	48,00 69,00 154,00	55,00 87,00 182,00	34,00 52,50 112,50	47,00 69,50 154,00	53,00 78,00 174,00	60,00 96,00 202,00	46,00 66,50 127,50	59,00 83,50 169,00	65,00 92,00 189,00	72,00 110,00 217,00
310-50 310-51 310-52		Ortstafel (Vorderseite) -50 mit „Kreis...“ -51 mit „Stadt...“ -52 mit „Stadtteil...“	600 x 900 840 x 1260	120,00 -	146,00 -	162,00 -	193,00 -	133,50 234,00	159,50 289,00	175,50 304,00	206,50 381,00	150,00 276,00	176,00 331,00	192,00 346,00	223,00 423,00