Sicherheitskennzeichnung 2014
ASR A1.3 – DIN EN ISO 7010 – DIN 4844-2

Umstellen? JA! – Aber wie?

Nach Einführung der international abgestimmten Sicherheitszeichen aus der ISO 7010 in die deutschen Vorschriften und Normen, steht die Sicherheitskennzeichnung in diesen Tagen auf vielen „to-do-Listen" der Verantwortlichen für Arbeitssicherheit.

Auch wenn derzeit noch die Ausnahmemöglichkeit besteht, die vorhandenen Sicherheitszeichen in Arbeitsstätten nach Durchführung einer Gefährdungsanalyse einschließlich ausreichender Begründung und Dokumentation beizubehalten (siehe GMBl vom 13. März 2013 , S. 334), so kann dies nur eine Zwischenlösung sein, denn:

1. Die Welt hat sich für einheitliche Zeichen entschieden: ISO 7010
2. Europa hat sich für einheitliche Zeichen entschieden: EN ISO 7010
3. Deutschland hat sich für einheitliche Zeichen entschieden: DIN EN ISO 7010/ASR A1.3

somit wird sich der neue Standard der Sicherheitszeichen in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen etablieren.

Eine einheitliche Sicherheitskennzeichnung in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen europäischer Länder sorgt für ein deutliches Plus in puncto Sicherheit.

Um Sie in Ihrem Planungs- und Umstellungsprozess zu unterstützen, haben wir nachfolgenden Leitfaden für Sie entwickelt:

1. Prüfungsrelevante Vorschriften und Normen
zur Überprüfung der vorhandenen Sicherheitskennzeichnung sind maßgeblich folgende heranzuziehen:

DIN EN ISO 7010:2012-10
Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011); Deutsche Fassung EN ISO 7010:2012 = international abgestimmte Sicherheitszeichen

DIN 4844-2:2012-12
Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 2: Registrierte Sicherheits-zeichen = nationale Sicherheitszeichen + Wassersicherheitszeichen

ASR A1.3 – Technische Regel für Arbeitsstätten
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
= alle Sicherheitszeichen der Richtlinie 92/58 EWG sowie eine Auswahl an zusätzlichen für Arbeitsstätten bedeutsamen Sicherheitszeichen, alle in den Ausführungen nach DIN EN ISO 7010 + DIN 4844-2 enthalten.

2. Grundsätze der Prüfung und Umstellung

- neue Sicherheitszeichen sind, falls erforderlich, einzusetzen
- neue Varianten alter Sicherheitszeichen sind auszutauschen, sofern die veränderte Symbolik deutliche Abweichungen enthält.

Hinsichtlich des Austausches von Sicherheitszeichen verweist die zusätzliche Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (siehe GMBl vom 13. März 2013, S. 334) zur ASR A1.3 insbesondere auf diese Zeichen:

F001
Feuerlöscher

F002
Löschschlauch

F003
Feuerleiter

F004
Mittel und Geräte zur Brand-bekämpfung

F005
Brandmelder

F006
Brandmelde-telefon

E009
Arzt

W029
Warnung vor Gasflaschen

Die von uns erstellte Checkliste beinhaltet alle Sicherheitszeichen nach ASR A1.3:2013, DIN EN ISO 7010:2012 und DIN 4844-2:2012 und stellt diese den bisherigen Sicherheitszeichen gegenüber. Unsere Empfehlungen zur Umstellung der Sicherheitskennzeichnung gliedern sich in 4 Kategorien:

Kategorie grün = ein Austausch ist nicht erforderlich
Kategorie gelb = ein Austausch wird empfohlen
Kategorie rot = ein Austausch ist erforderlich
Kategorie blau = neues Sicherheitszeichen, Einsatz prüfen

Anmerkung:
Der Leitfaden und insbesondere die Empfehlungen zum Austausch sind nicht rechtsverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit, sondern dienen als Orientierungshilfe im Umstellungsprozess der Sicherheitskennzeichnung in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen. Die Empfehlungen basieren auf unserer langjährigen Erfahrung und der Mitarbeit in den relevanten Normungsgremien zur Sicherheitskennzeichnung.

Vorteile
nach Umstellung der Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz auf Grundlage der ASR A1.3:2013

- Kennzeichnung nach dem aktuellen Stand der Technik
- Rechtssicherheit durch die Anwendung der ASR A1.3 (Vermutungswirkung)
- eindeutige und klare Sicherheitsaussagen für Mitarbeiter, Gäste und Besucher

Nachteile
bei Beibehaltung der alten Kennzeichnung

- Durchführung einer Gefährdungsanalyse, einschließlich Begründung und schriftlicher Dokumentation
- doppelte Unterweisung der Beschäftigten, Gäste und Besucher
- vom Stand der Technik abweichende Sicherheitskennzeichnung

»signsafety®
Ihr kompetenter Partner in Sachen Kennzeichnung!

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Rettungsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Rettungsweg – Notausgang links DIN 4844-2 D-E009 ASR A1.3 E009	Notausgang links DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001	kein Austausch erforderlich	
Rettunsgweg – Notausgang rechts DIN 4844-2 D-E010 ASR A1.3 E010	Notausgang rechts DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002	kein Austausch erforderlich	
Richtungsangabe gerade DIN 4844-2 D-E001 ASR A1.3 E001	Richtungspfeil gerade (Pfeil ist nur noch erforderliches Zusatzzeichen, nicht mehr genormtes Sicherheitszeichen)	kein Austausch erforderlich	
Richtungsangabe schräg DIN 4844-2 D-E002 ASR A1.3 E002	Richtungspfeil schräg (Pfeil ist nur noch erforderliches Zusatzzeichen, nicht mehr genormtes Sicherheitszeichen)	kein Austausch erforderlich	
Erste Hilfe DIN 4844-2 D-E003 ASR A1.3 E003	Erste Hilfe DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003	kein Austausch erforderlich	
Notruftelefon DIN 4844-2 D-E007 ASR A1.3 E007	Notruftelefon DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004	kein Austausch erforderlich	
Sammelstelle DIN 4844-2 D-E011 ASR A1.3 E011	Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007	Austausch wird empfohlen	
	Notausgangs-vorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist DIN EN ISO 7010 E008	NEU Einsatz prüfen	
Arzt DIN 4844-2 D-E008 ASR A1.3 E008	Arzt DIN EN ISO 7010 E009 ASR A1.3 E009	Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Rettungsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Automatischer externer Defibrillator (AED) DIN 4844-2 D-E017 ASR A1.3 E017	Automatischer externer Defibrillator (AED) DIN EN ISO 7010 E010 ASR A1.3 E010	kein Austausch erforderlich	
Augenspüleinrichtung DIN 4844-2 D-E006 ASR A1.3 E006	Augenspüleinrichtung DIN EN ISO 7010 E011 ASR A1.3 E011	kein Austausch erforderlich	
Notdusche DIN 4844-2 D-E005 ASR A1.3 E005	Notdusche DIN EN ISO 7010 E012 ASR A1.3 E012	kein Austausch erforderlich	
Krankentrage DIN 4844-2 D-E004 ASR A1.3 E004	Krankentrage DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013	Austausch wird empfohlen	
	Notausstieg über Fluchtleiter links DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016	NEU Einsatz prüfen	
	Notausstieg über Fluchtleiter rechts DIN EN ISO 7010 E016 ASR A1.3 E016	NEU Einsatz prüfen	
	Rettungsausstieg DIN EN ISO 7010 E017 ASR A1.3 E017	NEU Einsatz prüfen	
	Öffnung durch Linksdrehung DIN EN ISO 7010 E018	NEU Einsatz prüfen	
	Öffnung durch Rechtsdrehung DIN EN ISO 7010 E019	NEU Einsatz prüfen	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Rettungsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
	Notausstieg DIN 4844-2 D-E019 ASR A1.3 E019	NEU Einsatz prüfen	
	Öffentliche Rettungsausrüstung DIN 4844-2 WSE 001 ASR A1.3 WSE 001	NEU Einsatz prüfen	

Hinweis:
Nachfolgende, noch vorhandene Fluchtwegzeichen (beispielhafte Darstellung) sollten gegen die neuen Fluchtwegzeichen ausgetauscht werden.

Sicherheitszeichen „alt“	Sicherheitszeichen „neu“	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
		Austausch erforderlich	
		Austausch erforderlich	
		Austausch erforderlich	
		Austausch erforderlich	
		Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Brandschutzschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Feuerlöscher DIN 4844-2 D-F005 ASR A1.3 F005	Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001	**Austausch erforderlich**	
Löschschlauch DIN 4844-2 D-F003 ASR A1.3 F003	Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002	**Austausch erforderlich**	
Leiter DIN 4844-2 D-F004 ASR A1.3 F004	Feuerleiter DIN EN ISO 7010 F003 ASR A1.3 F003	**Austausch erforderlich**	
Mittel und Gerät zur Brandbekämpfung DIN 4844-2 D-F007 ASR A1.3 F007	Mittel und Gerät zur Brandbekämpfung DIN EN ISO 7010 F004 ASR A1.3 F004	**Austausch erforderlich**	
Brandmelder (manuell) DIN 4844-2 D-F008 ASR A1.3 F008	Brandmelder DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005	**Austausch erforderlich**	
Brandmeldetelefon DIN 4844-2 D-F006 ASR A1.3 F006	Brandmeldetelefon DIN EN ISO 7010 F006 ASR A1.3 F006	**Austausch erforderlich**	
Richtungsangabe gerade DIN 4844-2 D-F001 ASR A1.3 F001	Richtungspfeil gerade (Pfeil ist nur noch erforderliches Zusatzzeichen, nicht mehr genormtes Sicherheitszeichen)	**kein Austausch erforderlich**	
Richtungsangabe schräg DIN 4844-2 D-F002 ASR A1.3 F002	Richtungspfeil schräg (Pfeil ist nur noch erforderliches Zusatzzeichen, nicht mehr genormtes Sicherheitszeichen)	**kein Austausch erforderlich**	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Gebotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Allgemeines Gebotszeichen DIN 4844-2 D-M000 ASR A1.3 M000	Allgemeines Gebotszeichen DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001	kein Austausch erforderlich	
Gebrauchsanweisung beachten DIN 4844-2 D-M018	Anleitung beachten DIN EN ISO 7010 M002	Austausch erforderlich	
Gehörschutz benutzen DIN 4844-2 D-M003 ASR A1.3 M003	 Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003	kein Austausch erforderlich	
Augenschutz benutzen DIN 4844-2 D-M001 ASR A1.3 M001	 Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004	kein Austausch erforderlich	
	Vor Benutzung erden DIN EN ISO 7010 M005	NEU Einsatz prüfen	
 Vor Öffnen Netzstecker ziehen DIN 4844-2 D-M013 ASR A1.3 M013	Netzstecker ziehen DIN EN ISO 7010 M006	Austausch erforderlich	
	Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M007	NEU Einsatz prüfen	
Fußschutz benutzen DIN 4844-2 D-M005 ASR A1.3 M005	Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008	kein Austausch erforderlich	
 Handschuhe benutzen DIN 4844-2 D-M006 ASR A1.3 M006	 Handschuhe benutzen DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009	kein Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Gebotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Schutzkleidung benutzen DIN 4844-2 D-M007 ASR A1.3 M007	Schutzkleidung benutzen DIN EN ISO 7010 M010 ASR A1.3 M010	kein Austausch erforderlich	
	Hände waschen DIN EN ISO 7010 M011 ASR A1.3 M011	NEU Einsatz prüfen	
	Handlauf benutzen DIN EN ISO 7010 M012 ASR A1.3 M012	NEU Einsatz prüfen	
Gesichtsschutz benutzen DIN 4844-2 D-M008 ASR A1.3 M008	Gesichtsschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M013 ASR A1.3 M013	Austausch wird empfohlen	
Kopfschutz benutzen DIN 4844-2 D-M002 ASR A1.3 M002	Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014	Austausch wird empfohlen	
	Warnweste benutzen DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015	NEU Einsatz prüfen	
	Maske benutzen DIN EN ISO 7010 M016	NEU Einsatz prüfen	
Atemschutz benutzen DIN 4844-2 D-M004 ASR A1.3 M004	Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M017 ASR A1.3 M017	Austausch wird empfohlen	
Auffanggurt anlegen DIN 4844-2 D-M009 ASR A1.3 M009	Auffanggurt benutzen DIN EN ISO 7010 M018 ASR A1.3 M018	Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Gebotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
	Schweißmaske benutzen DIN EN ISO 7010 M019	NEU Einsatz prüfen	
Sicherheitsgurt benutzen DIN 4844-2 D-M011 ASR A1.3 M011	Rückhaltesystem benutzen DIN EN ISO 7010 M020 ASR A1.3 M020	kein Austausch erforderlich	
Vor Arbeiten freischalten DIN 4844-2 D-M014 ASR A1.3 M014	Vor Wartung oder Reparatur freischalten DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021	kein Austausch erforderlich	
	Hautschutzmittel benutzen DIN EN ISO 7010 M022 ASR A1.3 M022	NEU Einsatz prüfen	
Übergang benutzen DIN 4844-2 D-M012 ASR A1.3 M012	Übergang benutzen DIN EN ISO 7010 M023 ASR A1.3 M023	kein Austausch erforderlich	
Für Fußgänger DIN 4844-2 D-M010 ASR A1.3 M010	Fußgängerweg benutzen DIN EN ISO 7010 M024 ASR A1.3 M024	kein Austausch erforderlich	
Abschirmung für Patienten tragen DIN 4844-2 D-M020	Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen DIN EN ISO 7010 M025	kein Austausch erforderlich	
	 Schutzschürze benuten DIN EN ISO 7010 M026 ASR A1.3 M026	NEU Einsatz prüfen	
Sperren DIN 4844-2 M019	Sperren DIN 4844-2 M028	Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Gebotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Hupen (Signal geben) DIN 4844-2 M017	Hupen DIN 4844-2 M029	**Austausch erforderlich**	
Rettungsweste benutzen DIN 4844-2 D-M015 ASR A1.3 M015	Rettungsweste benutzen DIN 4844-2 WSM001 ASR A1.3 WSM001	**Austausch erforderlich**	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Verbotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Allgemeines Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P000 ASR A1.3 P000	Allgemeines Verbotszeichen DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001	kein Austausch erforderlich	
Rauchen verboten DIN 4844-2 D-P001 ASR A1.3 P001	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002	Austausch wird empfohlen	
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten DIN 4844-2 D-P002 ASR A1.3 P002	Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P003 ASR A1.3 P003	kein Austausch erforderlich	
Für Fußgänger verboten DIN 4844-2 D-P003 ASR A1.3 P003	Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004	kein Austausch erforderlich	
Kein Trinkwasser DIN 4844-2 D-P005 ASR A1.3 P005	Kein Trinkwasser DIN EN ISO 7010 P005 ASR A1.3 P005	Austausch wird empfohlen	
Für Flurförderzeuge verboten DIN 4844-2 D-P007 ASR A1.3 P007	Für Flurförderzeuge verboten DIN EN ISO 7010 P006 ASR A1.3 P006	Austausch wird empfohlen	
 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher DIN 4844-2 D-P011 ASR A1.3 P011	Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren DIN EN ISO 7010 P007 ASR A1.3 P007	Austausch wird empfohlen	
Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten DIN 4844-2 D-P020	Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten DIN EN ISO 7010 P008	kein Austausch erforderlich	
Berühren verboten DIN 4844-2 D-P008 ASR A1.3 P008	Berühren verboten DIN EN ISO 7010 P010 ASR A1.3 P010	kein Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Verbotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Mit Wasser löschen verboten DIN 4844-2 D-P004 ASR A1.3 P004	Mit Wasser löschen verboten DIN EN ISO 7010 P011 ASR A1.3 P011	kein Austausch erforderlich	
	Keine schwere Last DIN EN ISO 7010 P012 ASR A1.3 P012	NEU Einsatz prüfen	
Mobilfunk verboten DIN 4844-2 D-P018 ASR A1.3 P018	Eingeschaltete Mobiltelefone verboten DIN EN ISO 7010 P013 ASR A1.3 P013	kein Austausch erforderlich	
Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall DIN 4844-2 D-P016 ASR A1.3 P016	Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall DIN EN ISO 7010 P014 ASR A1.3 P014	kein Austausch erforderlich	
Hineinfassen verboten DIN 4844-2 D-P026	Hineinfassen verboten DIN EN ISO 7010 P015 ASR A1.3 P015	Austausch erforderlich	
	Schieben verboten DIN EN ISO 7010 P017	NEU Einsatz prüfen	
	Sitzen verboten DIN EN ISO 7010 P018	NEU Einsatz prüfen	
	Aufsteigen verboten DIN EN ISO 7010 P019	NEU Einsatz prüfen	
	Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN EN ISO 7010 P020 ASR A1.3 P020	NEU Einsatz prüfen	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Verbotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Mitführen von Tieren verboten DIN 4844-2 D-P014 ASR A1.3 P014	Mitführen von Hunden (Tieren) verboten DIN EN ISO 7010 P021 ASR A1.3 P021	kein Austausch erforderlich	
Essen und Trinken verboten DIN 4844-2 D-P019 ASR A1.3 P019	Essen und Trinken verboten DIN EN ISO 7010 P022 ASR A1.3 P022	Austausch erforderlich	
Abstellen oder Lagern verboten DIN 4844-2 D-P012 ASR A1.3 P012	Abstellen oder Lagern verboten DIN EN ISO 7010 P023 ASR A1.3 P023	kein Austausch erforderlich	
Betreten der Fläche verboten DIN 4844-2 D-P015 ASR A1.3 P015	Betreten der Fläche verboten DIN EN ISO 7010 P024 ASR A1.3 P024	kein Austausch erforderlich	
	Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten DIN EN ISO 7010 P025	NEU Einsatz prüfen	
Verbot dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen DIN 4844-2 D-P025	Verbot dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen DIN EN ISO 7010 P026	Austausch wird empfohlen	
Personenbeförderung verboten DIN 4844-2 D-P013 ASR A1.3 P027	Personenbeförderung verboten DIN EN ISO 7010 P027 ASR A1.3 P027	Austausch wird empfohlen	
	Benutzen von Handschuhen verboten DIN EN ISO 7010 P028 ASR A1.3 P028	NEU Einsatz prüfen	
	 Fotografieren verboten DIN EN ISO 7010 P029	NEU Einsatz prüfen	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Verbotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Knoten verboten DIN 4844-2 D-P032	Knoten von Seilen verboten DIN EN ISO 7010 P030	kein Austausch erforderlich	
Schalten verboten DIN 4844-2 D-P010 ASR A1.3 P010	Schalten verboten DIN EN ISO 7010 P031 ASR A1.3 P031	Austausch wird empfohlen	
	Nicht zulässig für Seitenschleifen DIN EN ISO 7010 P032	NEU Einsatz prüfen	
	Nicht zulässig für Nassschleifen DIN EN ISO 7010 P033	NEU Einsatz prüfen	
Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen DIN 4844-2 D-P035	Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen DIN EN ISO 7010 P034	kein Austausch erforderlich	
Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006	Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006	kein Austausch erforderlich	
Mit Wasser spritzen verboten DIN 4844-2 P017 ASR A1.3 P017	Mit Wasser spritzen verboten DIN 4844-2 P016 ASR A1.3 P016	kein Austausch erforderlich	
Besteigen für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P022	 Besteigen für Unbefug te verboten DIN 4844-2 D-P022 ASR A1.3 D-P022	kein Austausch erforderlich	
Hinter den Schwenkarm treten verboten DIN 4844-2 D-P023	Hinter den Schwenkarm treten verboten DIN 4844-2 D-P023	kein Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Verbotsschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Nicht abdecken DIN 4844-2 D-P030	Nicht abdecken DIN 4844-2 D-P030	kein Austausch erforderlich	
Keine Nadeln einstechen DIN 4844-2 D-P033	Keine Nadeln einstechen DIN 4844-2 D-P033	kein Austausch erforderlich	
Nicht falten oder zusammenschieben DIN 4844-2 D-P034	Nicht falten oder zusammenschieben DIN 4844-2 D-P034	kein Austausch erforderlich	
	Laufen verboten DIN 4844 WSP001 ASR A1.3 WSP001	NEU Einsatz prüfen	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Warnschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Warnung vor einer Gefahrenstelle DIN 4844-2 D-W000 ASR A1.3 W000	Allgemeines Warnzeichen DIN EN ISO 7010 W001 ASR A1.3 W001	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN 4844-2 D-W002 ASR A1.3 W002	Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010 W002 ASR A1.3 W002	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen DIN 4844-2 D-W005 ASR A1.3 W005	Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung DIN EN ISO 7010 W003 ASR A1.3 W003	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Laserstrahl DIN 4844-2 D-W010 ASR A1.3 W010	Warnung vor Laserstrahl DIN EN ISO 7010 W004 ASR A1.3 W004	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor nicht ionisierender Strahlung DIN 4844-2 D-W012 ASR A1.3 W012	Warnung vor nicht ionisierender Strahlung DIN EN ISO 7010 W005 ASR A1.3 W005	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor magnetischem Feld DIN 4844-2 D-W013 ASR A1.3 W013	Warnung vor magnetischem Feld DIN EN ISO 7010 W006 ASR A1.3 W006	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor Stolpergefahr DIN 4844-2 D-W014 ASR A1.3 W014	Warnung vor Hindernissen am Boden DIN EN ISO 7010 W007 ASR A1.3 W007	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor Absturzgefahr DIN 4844-2 D-W015 ASR A1.3 W015	Warnung vor Absturzgefahr DIN EN ISO 7010 W008 ASR A1.3 W008	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Biogefährdung DIN 4844-2 D-W016 ASR A1.3 W016	Warnung vor Biogefährdung DIN EN ISO 7010 W009 ASR A1.3 W009	kein Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Warnschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Warnung vor Kälte DIN 4844-2 D-W017 ASR A1.3 W017	Warnung vor niedrieger Temperatur/Frost DIN EN ISO 7010 W010 ASR A1.3 W010	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Rutschgefahr DIN 4844-2 D-W028 ASR A1.3 W028	Warnung vor Rutschgefahr DIN EN ISO 7010 W011 ASR A1.3 W011	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung DIN 4844-2 D-W008 ASR A1.3 W008	Warnung vor elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 ASR A1.3 W012	kein Austausch erforderlich	
	Warnung vor Wachhund DIN EN ISO 7010 W013	NEU Einsatz prüfen	
Warnung vor Flurförderzeugen DIN 4844-2 D-W007 ASR A1.3 W007	Warnung vor Flurförderzeugen DIN EN ISO 7010 W014 ASR A1.3 W014	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor schwebender Last DIN 4844-2 D-W006 ASR A1.3 W006	Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010 W015 ASR A1.3 W015	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor giftigen Stoffen DIN 4844-2 D-W003 ASR A1.3 W003	Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010 W016 ASR A1.3 W016	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor heißer Oberfläche DIN 4844-2 D-W026 ASR A1.3 W026	Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010 W017 ASR A1.3 W017	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor automatischem Anlauf DIN 4844-2 D-W025 ASR A1.3 W025	Warnung vor automatischem Anlauf DIN EN ISO 7010 W018 ASR A1.3 W018	kein Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Warnschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Warnung vor Quetschgefahr DIN 4844-2 D-W023 ASR A1.3 W023	Warnung vor Quetschgefahr DIN EN ISO 7010 W019 ASR A1.3 W019	kein Austausch erforderlich	
	Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich DIN EN ISO 7010 W020	NEU Einsatz prüfen	
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN 4844-2 D-W001 ASR A1.3 W001	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010 W021 ASR A1.3 W021	kein Austausch erforderlich	
	Warnung vor spitzem Gegenstand DIN EN ISO 7010 W022	NEU Einsatz prüfen	
Warnung vor ätzenden Stoffen DIN 4844-2 D-W004 ASR A1.3 W004	Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010 W023 ASR A1.3 W023	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor Handverletzungen DIN 4844-2 D-W027 ASR A1.3 W027	Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010 W024 ASR A1.3 W024	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Einzug DIN 4844-2 D-W030 ASR A1.3 W030	Warnung vor gegenläufigen Rollen DIN EN ISO 7010 W025 ASR A1.3 W025	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Gefahren durch Batterien DIN 4844-2 D-W020 ASR A1.3 W020	Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor optischer Strahlung DIN 4844-2 D-W009 ASR A1.3 W009	Warnung vor optischer Strahlung DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027	kein Austausch erforderlich	

Checkliste Sicherheitskennzeichnung 2014 – Warnschilder

Sicherheitszeichen „alt“ mit Norm/Vorschrift	Sicherheitszeichen „neu“ mit Norm/Vorschrift	Empfehlung zur Umstellung	Notizen
Warnung vor brandfördernden Stoffen DIN 4844-2 D-W011 ASR A1.3 W011	Warnung vor brandfördernden Stoffen DIN EN ISO 7010 W028 ASR A1.3 W028	Austausch wird empfohlen	
Warnung vor Gasflaschen DIN 4844-2 D-W019 ASR A1.3 W019	Warnung vor Gasflaschen DIN EN ISO 7010 W029 ASR A1.3 W029	Austausch erforderlich	
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 W021	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Fräswelle DIN 4844-2 D-W022	Warnung vor Fräswelle DIN 4844-2 D-W022	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Kippgefahr beim Walzen DIN 4844-2 D-W024 ASR A1.3 W024	Warnung vor Kippgefahr beim Walzen DIN 4844-2 D-W024	kein Austausch erforderlich	
Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis DIN 4844-2 D-W029 ASR A1.3 W029	Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis DIN 4844-2 D-W029	kein Austausch erforderlich	